



Orme de Chine (*ulmus parvifolia*)

L'orme de Chine est une espèce vigoureuse originaire d'Asie orientale. Persistant à semi-persistant, il peut être acclimaté en extérieur en climat européen. C'est une espèce facile et très courante en bonsai recommandée au débutant, car elle pardonne beaucoup d'erreurs. Cela ne lui enlève aucune de ses qualités ni l'intérêt qu'il y a à le conduire en bonsai. En effet, cette espèce vigoureuse bourgeonne en arrière en abondance et ses feuilles sont naturellement petites. Il s'adapte assez bien à la culture en intérieur mais l'idéal est de le cultiver en extérieur. Dans son milieu naturel, l'orme de Chine peut atteindre 20m de hauteur. Il existe de nombreuses variétés



Orme de Chine mature

Exposition

La plus lumineuse possible. En intérieur l'orme de Chine doit être maintenu dans un endroit frais en hiver. Dans tous les cas il doit toujours être loin du radiateur qui assèche l'air et lui est nuisible. Si vous souhaitez acclimater un orme de Chine il faut le laisser dehors à l'automne afin qu'il « prenne » le froid progressivement. Un arbre non encore acclimaté placé soudainement en extérieur en hiver ne résistera pas au changement soudain.

Plage de températures :

-10°C - +30°C en extérieur (attention en cas d'arbre en cours d'acclimatation, protéger le pain racinaire à partir de -5°C). De 5°C à 25°C en intérieur

Fertilisation

Tous les mois de mars à juin. Interrompre en juillet et reprendre en septembre et octobre. Pas de fertilisation en hiver si il vit en extérieur.

Taille

Une des grandes qualités de l'orme de Chine est la facilité avec laquelle il ramifie. Le contraste en un tronc épais et des branches qui s'affinent progressivement est assez rapide à obtenir sur cette espèce. En tenir compte lors de la taille pour obtenir rapidement une ramification secondaire et tertiaire. Laissez les pousses progresser de 3 ou 4 entrenœuds puis rabattre à 2 feuilles en maintenant la forme désirée. Toutes les formes sont possibles, mais particulièrement celle « en balai » qui est son allure naturelle.

Ligature

Se pratique généralement en été. Il est possible de le défolier partiellement pour faciliter la tâche. Attention l'écorce marque assez vite et il ne faut pas laisser le fil en place trop longtemps.

Arrosage

Craint l'excès d'eau. Il est essentiel de laisser sécher le substrat avant d'arroser à nouveau.

Rempotage

Tous les 2 ans voire tous les ans pour les sujets jeunes, tôt au printemps dans un mélange 50 % akadama 50 % pouzzolane ou pierre ponce. Le pain racinaire doit être taillé assez sévèrement car l'espèce est vigoureuse.

Maladies et parasites

Peut être attaqué par les cochenilles à l'aisselle et sous les branches. C'est cependant un arbre sans beaucoup de problèmes pour peu qu'il soit dans un substrat drainant.